

Інформація щодо трансформаторних підстанцій ПрАТ "Рівнеобленерго" станом на 01.07.2020р.

№ з/п	Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформатора	Код підстанції	Номинальна потужність підстанції, S <sub>ном</sub> КВА	Максимально допустима потужність підстанції, P <sub>макс.</sub> , кВт	Електричне навантаження в режимний день, P <sub>реж.день</sub> , кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, P <sub>рез.дозв.пот.</sub> , кВт	Приєднана потужність, кВт	
							приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів, P <sub>пр.</sub> , кВт	потужність що приєднується за договорами про приєднання, P <sub>дог.</sub> , кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Корецький РЕМ</b>								
1	КТП-10/0.4 1x40	2	40	36,8	0	36,8	20	
2	КТП-10/0.4 1x160	3	160	147,2	20	127,2	273	
3	КТП-10/0.4 1x60	4	60	55,2	15	40,2	149	
4	КТП-10/0.4 1x63	5	63	57,96	8	49,96	73	
5	КТПП-10/0.4 1x100	8	100	92	16	76	50	
6	КТП-10/0.4 1x63	10	63	57,96	16	41,96	86,7	
7	КТП-10/0.4 1x100	11	100	92	25	67	349,6	
8	КТП-10/0.4 1x40	12	40	36,8	23	13,8	113,4	
9	КТПП-10/0.4 1x250	13	250	230	20	210	238,9	
10	КТПП-10/0.4 1x10	14	10	9,2	0			
11	КТПП-10/0.4 1x100	15	100	92	11	81	179,4	
12	КТП-10/0.4 1x250	16	250	230	23	207	54,5	
13	КТП-10/0.4 1x100	17	100	92	16	76	65,8	
14	КТП-10/0.4 1x160	19	160	147,2	16	131,2	66,4	
15	КТП-10/0.4 1x100	20	100	92	15	77	186,6	
16	КТП-10/0.4 1x60	21	60	55,2	9	46,2	48,8	
17	КТП-10/0.4 1x250	22	250	230	19	211	158	
18	КТП-10/0.4 1x63	24	63	57,96	33	24,96	257,6	
19	КТП-10/0.4 1x160	25	160	147,2	20	127,2	388,1	
20	КТПП-10/0.4 1x160	26	160	147,2	21	126,2	48	
21	КТП-10/0.4 1x100	27	100	92	16	76	107,2	
22	КТП-10/0.4 1x160	28	160	147,2	24	123,2	159,7	
23	КТП-10/0.4 1x100	29	100	92	24	68	173,6	
24	ЗТП-10/0.4 1x160+1x250	30	410	206,08	38	168,08	38,4	
25	КТП-10/0.4 1x63	31	63	57,96	33	24,96	157,9	
26	КТП-10/0.4 1x160	32	160	147,2	24	123,2	358,6	
27	КТП-10/0.4 1x160	33	160	147,2	25	122,2	369,2	
28	КТПП-10/0.4 1x180	34	180	165,6	15	150,6	96	
29	КТП-10/0.4 1x100	35	100	92	20	72	117,8	
30	КТП-10/0.4 1x100	36	100	92	18	74	230,1	
31	КТП-10/0.4 1x250	37	250	230	21	209	45	
32	КТП-10/0.4 1x63	38	63	57,96	18	39,96	50	
33	КТП-10/0.4 1x100	39	100	92	24	68	79	
34	КТП-10/0.4 1x63	40	63	57,96	16	41,96	172,5	20
35	КТП-10/0.4 1x63	41	63	57,96	20	37,96	57	
36	КТП-10/0.4 1x100	42	100	92	12	80	16,8	
37	ЗТП-10/0.4 1x250	43	250	230	25	205	50	
38	КТП-10/0.4 1x40	44	40	36,8	16	20,8	35,9	
39	КТП-10/0.4 1x100	45	100	92	17	75	222,5	
40	КТП-10/0.4 1x100	46	100	92	21	71	148	
41	КТП-10/0.4 1x100	47	100	92	18	74	223,2	
42	КТП-10/0.4 1x100	48	100	92	23	69	13,4	
43	КТП-10/0.4 1x63	49	63	57,96	21	36,96	214,4	
44	КТПП-10/0.4 1x160	50	160	147,2	37	110,2	107,5	
45	КТПП-10/0.4 1x160	51	160	147,2	14	133,2	21	
46	КТПП-10/0.4 1x160	52	160	147,2	31	116,2	220,2	
47	КТП-10/0.4 1x100	53	100	92	18	74	97,4	
48	КТП-10/0.4 1x160	54	160	147,2	31	116,2	285,9	
49	ЗТП-10/0.4 1x100	55	100	92	25	67	81,6	
50	КТП-10/0.4 1x100	56	100	92	18	74	113,6	
51	ЗТП-10/0.4 1x250	57	250	230	21	209	615	
52	КТП-10/0.4 1x63	58	63	57,96	14	43,96	58	
53	КТП-10/0.4 1x100	59	100	92	17	75	58	
54	КТП-10/0.4 1x160	61	160	147,2	25	122,2	334,4	
55	КТП-10/0.4 1x40	62	40	36,8	40	-3,2	55	
56	ЗТП-10/0.4 1x250	64	250	230	40	190	424,1	
57	КТПП-10/0.4 1x250	65	250	230	40	190	496	
58	КТПП-10/0.4 1x100	66	100	92	25	67	682,7	
59	ЗТП-10/0.4 2x400	70	800	515,2	60	455,2	1058,3	
60	ЗТП-10/0.4 1x250	71	250	230	45	185	428,8	
61	КТП-10/0.4 1x20	72	20	18,4	9	9,4	12	
62	КТП-10/0.4 1x400	73	400	368	100	268	234,6	
63	КТП-10/0.4 1x60	74	60	55,2	40	15,2	142,8	
64	КТП-10/0.4 1x100	75	100	92	25	67	234,6	
65	КТП-10/0.4 1x400	76	400	368	25	343	142,8	
66	КТП-10/0.4 1x100	77	100	92	15	77	168,6	
67	КТП-10/0.4 1x100	78	100	92	15	77	38	
68	КТП-10/0.4 1x250	79	250	230	11	219	124,4	
69	КТП-10/0.4 1x160	80	160	147,2	16	131,2	263,5	
70	КТП-10/0.4 1x63	81	63	57,96	25	32,96	71,4	
71	КТП-10/0.4 1x160	84	160	147,2	10	137,2	105	
72	КТП-10/0.4 1x160	86	160	147,2	26	121,2	109,9	
73	КТП-10/0.4 1x100	87	100	92	22	70	50	
74	КТП-10/0.4 1x60	88	60	55,2	25	30,2	141,6	
75	КТП-10/0.4 1x20	89	20	18,4	25	-6,6	1,8	
76	КТП-10/0.4 1x160	90	160	147,2	80	67,2	92,6	
77	КТП-10/0.4 1x100	91	100	92	22	70	87,7	
78	КТП-10/0.4 1x63	92	63	57,96	20	37,96	30,6	
79	КТП-10/0.4 1x100	94	100	92	35	57	78,3	
80	КТП-10/0.4 1x100	95	100	92	40	52	78,3	
81	КТП-10/0.4 1x100	96	100	92	20	72	120,2	
82	КТП-10/0.4 1x100	97	100	92	15	77	70,6	
83	КТП-10/0.4 1x160	100	160	147,2	15	132,2	354,2	
84	КТП-10/0.4 1x60	101	60	55,2	9	46,2	130,4	
85	КТП-10/0.4 1x160	104	160	147,2	15	132,2	11,4	

86	КТП-10/0.4 1x63	105	63	57,96	15	42,96	229,4
87	КТП-10/0.4 1x63	106	63	57,96	8		
88	КТП-10/0.4 1x100	107	100	92	25	67	51,6
89	КТП-10/0.4 1x100	108	100	92	28	64	116,5
90	КТП-10/0.4 1x100	109	100	92	21	71	109,8
91	КТП-10/0.4 1x40	110	40	36,8	37	-0,2	48,6
92	КТП-10/0.4 1x60	111	60	55,2	30	25,2	165,2
93	КТП-10/0.4 1x60	113	60	55,2	13	42,2	66,6
94	КТП-10/0.4 1x100	114	100	92	4	88	69,6
95	КТП-10/0.4 1x60	116	60	55,2	17	38,2	97
96	КТП-10/0.4 1x20	117	20	18,4	2	16,4	6,8
97	ЗТП-10/0.4 1x250+1x400	119	650	322	8	314	437,2
98	КТП-10/0.4 1x160	120	160	147,2	23	124,2	131,2
99	КТП-10/0.4 1x20	121	20	18,4	42	-23,6	7,8
100	КТП-10/0.4 1x160	122	160	147,2	25	122,2	87,3
101	КТП-10/0.4 1x50	123	50	46	22	24	242,7
102	КТП-10/0.4 1x60	124	100	92	22	70	83,4
103	КТП-10/0.4 1x100	125	100	92	24	68	154,6
104	КТП-10/0.4 1x63	126	63	57,96	21	36,96	112,8
105	КТП-10/0.4 1x60	127	60	55,2	21	34,2	151,8
106	КТП-10/0.4 1x250	128	250	230	22	208	94,8
107	КТП-10/0.4 1x63	129	63	57,96	16	41,96	114,8
108	КТП-10/0.4 1x63	130	63	57,96	24	33,96	74
109	КТП-10/0.4 1x100	132	100	92	24	68	120,2
110	КТП-10/0.4 1x100	133	100	92	9	83	97,8
111	КТП-10/0.4 1x63	134	63	57,96	17	40,96	36
112	КТП-10/0.4 1x100	136	100	92	25	67	242,4
113	ЗТП-10/0.4 1x250	137	250	230	10	220	32
114	КТП-10/0.4 1x63	138	63	57,96	10		
115	КТП-10/0.4 1x63	139	63	57,96	25	32,96	88
116	КТП-10/0.4 1x160	140	160	147,2	20	127,2	259,6
117	КТП-10/0.4 1x250	141	250	230	31	199	477
118	КТП-10/0.4 1x250	142	250	230	22	208	360,4
119	КТП-10/0.4 1x63	143	63	57,96	15	42,96	102
120	КТП-10/0.4 1x250	144	250	230	30	200	348,3
121	КТП-10/0.4 1x100	145	100	92	15	77	50
122	КТП-10/0.4 1x60	146	60	55,2	20	35,2	176
123	КТП-10/0.4 1x160	147	160	147,2	14	133,2	160,2
124	КТП-10/0.4 1x63	149	63	57,96	9		
125	КТП-10/0.4 1x160	150	100	92	15	77	279
126	КТП-10/0.4 1x160	151	160	147,2	22	125,2	336,7
127	КТП-10/0.4 1x63	152	63	57,96	18	39,96	298,4
128	КТП-10/0.4 1x63	153	63	57,96	50	7,96	126,6
129	КТП-10/0.4 1x160	154	160	147,2	22	125,2	187,8
130	КТП-10/0.4 1x40	155	40	36,8	14	22,8	101,8
131	КТП-10/0.4 1x200	156	200	184	19	165	381,2
132	КТП-10/0.4 1x63	158	63	57,96	30	27,96	178
133	КТП-10/0.4 1x63	160	63	57,96	20	37,96	179,4
134	КТП-10/0.4 1x160	161	160	147,2	25	122,2	216
135	КТП-10/0.4 1x160	163	160	147,2	20	127,2	245,4
136	КТП-10/0.4 1x250	164	250	230	20	210	230,7
137	КТП-10/0.4 1x160	165	160	147,2	14	133,2	540,7
138	ЗТП-10/0.4 1x100	166	100	92	20	72	86
139	КТП-10/0.4 1x100	167	100	92	16	76	131,4
140	КТП-10/0.4 1x250	168	250	230	18	212	118,6
141	КТП-10/0.4 1x30	169	30	27,6	15	12,6	39,2
142	КТП-10/0.4 1x160	170	160	147,2	15	132,2	238,4
143	КТП-10/0.4 1x40	172	40	36,8	10	26,8	15,4
144	КТП-10/0.4 1x100	173	100	92	20	72	132,8
145	КТП-10/0.4 1x160	174	160	147,2	80	67,2	98
146	КТП-10/0.4 1x100	175	100	92	25	67	279,6
147	КТП-10/0.4 1x250	178	250	230	19	211	41
148	КТП-10/0.4 1x160	179	160	147,2	10	137,2	195
149	КТП-10/0.4 1x63	180	63	57,96	24	33,96	25
150	КТП-10/0.4 1x100	183	100	92	14	78	88,6
151	КТП-10/0.4 1x160	185	160	147,2	25	122,2	75
152	КТП-10/0.4 1x100	186	100	92	22	70	301,9
153	КТП-10/0.4 1x100	187	100	92	15	77	242,4
154	КТП-10/0.4 1x100	189	100	92	25	67	253,3
155	КТП-10/0.4 1x63	190	63	57,96	31	26,96	177,4
156	КТП-10/0.4 1x63	191	63	57,96	19	38,96	168,4
157	КТП-10/0.4 1x100	192	100	92	6	86	30
158	ЗТП-10/0.4 1x100	194	100	92	35	57	50
159	КТП-10/0.4 1x40	195	40	36,8	41	-4,2	61
160	КТП-10/0.4 1x100	196	100	92	31	61	119,8
161	КТП-10/0.4 1x160	197	160	147,2	30	117,2	245,7
162	КТП-10/0.4 1x100	198	100	92	18	74	347,2
163	КТП-10/0.4 1x50	199	50	46	21	25	41,8
164	КТП-10/0.4 1x160	200	160	147,2	19	128,2	25
165	КТП-10/0.4 1x60	201	60	55,2	31	24,2	46,5
166	КТП-10/0.4 1x40	203	40	36,8	26	10,8	104,6
167	КТП-10/0.4 1x63	204	63	57,96	22	35,96	156
168	КТП-10/0.4 1x100	205	100	92	32	60	129
169	КТП-10/0.4 1x63	206	63	57,96	7	50,96	127,8
170	КТП-10/0.4 1x30	207	30	27,6	39	-11,4	11,8
171	КТП-10/0.4 1x160	208	160	147,2	17	130,2	119,4
172	КТП-10/0.4 1x63	209	63	57,96	17	40,96	99,5
173	КТП-10/0.4 1x100	210	100	92	15	77	113,6
174	КТП-10/0.4 1x100	211	100	92	14	78	47,4
175	КТП-10/0.4 1x40	212	100	92	16	76	106
176	КТП-10/0.4 1x100	213	100	92	20	72	202,6
177	КТП-10/0.4 1x63	214	63	57,96	17	40,96	89,4
178	КТП-10/0.4 1x250	215	250	230	35	195	244,3
179	КТП-10/0.4 1x63	216	63	57,96	15	42,96	49,5
180	КТП-10/0.4 1x100	217	100	92	12	80	156,6
181	КТП-10/0.4 1x40	218	40	36,8	12	24,8	97,6
182	КТП-10/0.4 1x63	219	63	57,96	15	42,96	91,2
183	КТП-10/0.4 1x160	220	160	147,2	15	132,2	42
184	КТП-10/0.4 1x60	221	60	55,2	12	43,2	43
185	ЗТП-10/0.4 1x400	223	400	368	25	343	490,9

186	КТП-10/0.4 1x40	225	40	36,8	24	12,8	25
187	КТП-10/0.4 1x100	226	100	92	9	83	151,8
188	КТП-10/0.4 1x100	227	100	92	19	73	132,6
189	КТП-10/0.4 1x63	228	63	57,96	12	45,96	47,8
190	КТП-10/0.4 1x100	229	100	92	8	84	155,4
191	ЗТП-10/0.4 1x250	230	250	230	18	212	3
192	КТП-10/0.4 1x100	231	100	92	17	75	81
193	КТП-10/0.4 1x100	235	100	92	20	72	311,2
194	КТПП-10/0.4 1x160	236	160	147,2	15	132,2	329,7
195	КТПП-10/0.4 1x160	237	160	147,2	70	77,2	237,2
196	КТП-10/0.4 1x100	238	100	92	27	65	212,1
197	КТП-10/0.4 1x100	239	100	92	16	76	134,7
198	КТП-10/0.4 1x100	240	100	92	45	47	176,4
199	КТП-10/0.4 1x100	241	100	92	26	66	307,8
200	КТП-10/0.4 1x40	242	40	36,8	41	-4,2	30
201	КТП-10/0.4 1x60	243	60	55,2	18	37,2	61,5
202	КТП-10/0.4 1x63	244	63	57,96	9	48,96	99,5
203	КТП-10/0.4 1x100	245	100	92	16	76	104,6
204	КТП-10/0.4 1x100	246	100	92	12	80	108,6
205	КТП-10/0.4 1x63	247	60	55,2	15	40,2	181
206	КТП-10/0.4 1x40	248	40	36,8	8	28,8	82,2
207	КТП-10/0.4 1x160	250	160	147,2	17	130,2	189,5
208	КТПП-10/0.4 1x250	251	250	230	20	210	393,4
209	КТП-10/0.4 1x250	252	250	230	15	215	45,8
210	КТП-10/0.4 1x160	254	160	147,2	35	112,2	60
211	ЗТП-10/0.4 2x250	255	500	322	30	292	535
212	КТП-10/0.4 1x160	256	160	147,2	10	137,2	15
213	КТП-10/0.4 1x100	257	100	92	32	60	29,6
214	КТП-10/0.4 1x100	258	100	92	18	74	158,4
215	ЗТП-10/0.4 1x250	259	250	230	38	192	268,2
216	КТП-10/0.4 1x160	260	160	147,2	13	134,2	40
217	ЗТП-10/0.4 1x200+1x630	261	830	257,6	51	206,6	540
218	КТПП-10/0.4 1x40	262	40	36,8	11	25,8	24,8
219	КТПП-10/0.4 1x250	263	250	230	49	181	3
220	ЗТП-10/0.4 1x100+1x250	264	350	128,8	41	87,8	378,8
221	ЗТП-10/0.4 1x160	265	160	147,2	21	126,2	213,9
222	ЗТП-10/0.4 1x100	266	100	92	5	87	126,5
223	КТП-10/0.4 1x250	269	250	230	12	218	3
224	ЗТП-10/0.4 2x250	271	500	322	23	299	389,6
225	КТПП-10/0.4 1x100	272	100	92	14	78	373,4
226	КТПП-10/0.4 1x100	273	100	92	13	79	135,4
227	КТПП-10/0.4 1x100	274	100	92	23	69	214
228	КТПП-10/0.4 1x250	277	250	230	21	209	101,6
229	КТП-10/0.4 1x100	280	100	92	29	63	229,6
230	КТПП-10/0.4 1x250	281	250	230	22	208	9,6
231	КТП-10/0.4 1x63	282	63	57,96	16	41,96	141,2
232	КТП-10/0.4 1x63	283	63	57,96	19	38,96	159,7
233	КТП-10/0.4 1x100	284	100	92	31	61	143,8
234	КТП-10/0.4 1x63	285	63	57,96	13	44,96	59
235	КТП-10/0.4 1x160	287	160	147,2	17	130,2	142,8
236	КТПП-10/0.4 1x250	288	250	230	24	206	335,1
237	КТП-10/0.4 1x63	289	63	57,96	18	39,96	22,4
238	ЗТП-10/0.4 1x250	290	250	230	23	207	150
239	ЗТП-10/0.4 1x160	292	160	147,2	25	122,2	138,8
240	КТП-10/0.4 1x100	293	100	92	12	80	74
241	ЗТП-10/0.4 1x250	294	250	230	0	230	37
242	КТП-10/0.4 1x40	296	40	36,8	12	24,8	15,8
243	КТП-10/0.4 1x100	297	100	92	20	72	508,9
244	КТП-10/0.4 1x160	298	160	147,2	17	130,2	349,4
245	КТП-10/0.4 1x63	300	63	57,96	14	43,96	81,7
246	КТП-10/0.4 1x40	301	40	36,8	22	14,8	17,4
247	КТП-10/0.4 1x63	303	63	57,96	15	42,96	22,6
248	КТП-10/0.4 1x40	304	40	36,8	13	23,8	34,2
249	КТП-10/0.4 1x250	306	250	230	24	206	45,8
250	КТПП-10/0.4 1x100	307	100	92	15	77	156,6
251	ЗТП-10/0.4 1x160	308	160	147,2	21	126,2	78
252	ЗТП-10/0.4 1x400	312	400	368	7	361	50
253	КТП-10/0.4 1x63	313	63	57,96	19	38,96	15
254	КТП-10/0.4 1x160	315	160	147,2	14	133,2	92,4
255	ЗТП-10/0.4 1x250	317	250	230	13	217	80,8
256	ЗТП-10/0.4 1x250	319	250	230	10	220	50
257	ЗТП-10/0.4 1x250	320	250	230	26	204	135
258	КТПП-10/0.4 1x160	322	160	147,2	14	133,2	103,8
259	КТП-10/0.4 1x100	323	100	92	24	68	224,6
260	КТП-10/0.4 1x63	324	63	57,96	12	45,96	58
261	КТП-10/0.4 1x160	325	160	147,2	27	120,2	293,2
262	КТП-10/0.4 1x63	326	63	57,96	18	39,96	79,8
263	КТП-10/0.4 1x63	327	63	57,96	21	36,96	174,4
264	ЗТП-10/0.4 2x250	329	500	322	19	303	301
265	КТП-10/0.4 1x100	330	100	92	10	82	190,8
266	КТП-10/0.4 1x63	331	63	57,96	17	40,96	137,6
267	КТП-10/0.4 1x60	332	60	55,2	17	38,2	147
268	КТП-10/0.4 1x100	333	100	92	14	78	96,2
269	КТП-10/0.4 1x63	334	63	57,96	16	41,96	90,4
270	КТП-10/0.4 1x63	335	63	57,96	18	39,96	170,2
271	КТП-10/0.4 1x100	336	100	92	32	60	28
272	ЗТП-10/0.4 1x100	337	100	92	18	74	142,1
273	КТП-10/0.4 1x100	338	100	92	10	82	199,8
274	КТПП-10/0.4 1x160	339	160	147,2	16	131,2	174,2
275	ЗТП-10/0.4 1x160	340	160	147,2	24	123,2	264,4
276	КТПП-10/0.4 1x160	341	160	147,2	17	130,2	96,8
277	КТП-10/0.4 1x63	343	63	57,96	14	43,96	34,8
278	КТП-10/0.4 1x25	344	25	23	10	13	33,2
279	КТПП-10/0.4 1x160	345	160	147,2	25	122,2	241
280	КТП-10/0.4 1x25	346	25	23	22	1	14,4
281	ЗТП-10/0.4 1x250	347	250	230	25	205	54
282	ЗТП-10/0.4 1x160	348	160	147,2	25	122,2	54
283	КТПП-10/0.4 1x250	351	250	230	89	141	50
284	КТП-10/0.4 1x20	354	20	18,4	8	10,4	10,8
285	КТП-10/0.4 1x100	355	100	92	9	83	22

286	КТП-10/0.4 1x25	356	25	23	3	20	12	
287	КТП-10/0.4 1x100	357	100	92	12	80	7	
288	КТПП-10/0.4 1x63	358	63	57,96	8	49,96	3,8	
289	КТП-10/0.4 1x100	360	100	92	6	86	27,2	
290	КТП-10/0.4 1x60	363	60	55,2	12	43,2	25,4	
291	КТП-10/0.4 1x60	364	60	55,2	11	44,2	29	
292	КТП-10/0.4 1x40	365	40	36,8	7	29,8	29	
293	КТП-10/0.4 1x40	367	40	36,8	14	22,8	7,8	
294	КТП-10/0.4 1x63	368	63	57,96	3	54,96	56	
295	КТП-10/0.4 1x25	369	25	23	12	11	13,2	
296	КТП-10/0.4 1x160	370	25	23	8	15	6	
297	КТП-10/0.4 1x160	372	160	147,2	15	132,2	99,4	
298	КТП-10/0.4 1x63	375	63	57,96	7	50,96	5	
299	КТП-10/0.4 1x100	378	100	92	5	87	80	
300	КТПП-10/0.4 1x100	379	100	92	5	87	29,8	
301	КТП-10/0.4 1x63	380	63	57,96	17	40,96	88,8	
302	КТП-10/0.4 1x63	381	63	57,96	10	47,96	23,8	
303	КТП-10/0.4 1x60	383	60	55,2	21	34,2	31,8	
304	ЗТП-10/0.4 1x250	385	250	230	19	211	492,2	
305	КТП-10/0.4 1x40	386	40	36,8	18	18,8	29	
306	КТП-10/0.4 1x20	387	10	9,2	13	-3,8	30,4	
307	КТП-10/0.4 1x25	388	25	23	14	9	10,8	
308	КТП-10/0.4 1x100	389	100	92	13	79	16,8	
309	КТП-10/0.4 1x63	390	63	57,96	15	42,96	42,8	
310	КТП-10/0.4 1x100	391	100	92	8	84	94,4	
311	КТП-10/0.4 1x25	392	25	23	15	8	22,6	
312	КТП-10/0.4 1x63	394	63	57,96	15	42,96	21	
313	КТП-10/0.4 1x40	396	40	36,8	20	16,8	17	
314	КТП-10/0.4 1x20	397	20	18,4	2	16,4	19,8	
315	КТП-10/0.4 1x100	398	100	92	24	68	204,8	
316	КТП-10/0.4 1x63	399	63	57,96	24	33,96	320	
317	КТП-10/0.4 1x63	400	63	57,96	30	27,96	242	
318	КТП-10/0.4 1x63	401	63	57,96	22	35,96	23,8	
319	КТП-10/0.4 1x100	402	100	92	18	74	235,4	
320	КТПП-10/0.4 1x100	405	100	92	22	70	137,5	
321	КТП-10/0.4 1x100	409	100	92	23	69	156,4	
322	КТП-10/0.4 1x63	411	63	57,96	12	45,96	89,6	
323	КТП-10/0.4 1x40	414	40	36,8	12	24,8	25,5	
324	КТПП-10/0.4 1x400	417	400	368	16	352	254,8	
325	КТП-10/0.4 1x50	419	50	46	11	35	30	
326	КТП-10/0.4 1x60	420	60	55,2	15	40,2	191,8	
327	КТП-10/0.4 1x160	422	160	147,2	11	136,2	197,2	
328	КТПП-10/0.4 1x160	430	160	147,2	11	136,2	168,4	
329	КТП-10/0.4 1x25	431	25	23	9	14	34	