

**Інформація щодо трансформаторних підстанцій  
ПАТ Рівнеобленерго станом на 01.08. 2017р.**

№ з/п	Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів	Код підстанції	Номінальна потужність підстанції, S <sub>ном</sub> КВА	Максимально допустима потужність підстанції, P <sub>макс.</sub> ,кВт	Електричне навантаження в режимний день, P <sub>реж.день</sub> , кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, P <sub>рез.дозв.пот.</sub> , кВт	Приєднана потужність, кВт	
							приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів, P <sub>пр.</sub> , кВт	потужність що приєднується за договорами про приєднання, P <sub>дог.</sub> , кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Корецький РЕМ</b>								
1	КТП-10/0.4 1x40	2	40	36,8	9,11	27,69	25	
2	КТП-10/0.4 1x160	3	160	147,2	18,37	128,83	350	
3	КТП-10/0.4 1x60	4	60	55,2	20,24	34,96	164,8	5
4	КТП-10/0.4 1x63	5	63	57,96	26,73	31,23	27,4	
5	КТПП-10/0.4 1x100	8	100	92	0,61	91,39	50	
6	КТП-10/0.4 1x63	10	63	57,96	23,64	34,32	86,7	
7	КТП-10/0.4 1x100	11	100	92	24,51	67,49	349,6	
8	КТП-10/0.4 1x40	12	40	36,8	11,42	25,38	113,4	
9	КТПП-10/0.4 1x250	13	250	230	33,42	196,58	238,9	
10	КТПП-10/0.4 1x100	15	100	92	15,64	76,36	179,4	
11	КТП-10/0.4 1x250	16	250	230	10,44	219,56	51,5	3
12	КТП-10/0.4 1x100	17	100	92	15,75	76,25	65,8	
13	КТП-10/0.4 1x160	19	160	147,2	18,65	128,55	66,4	
14	КТП-10/0.4 1x100	20	100	92	25,74	66,26	186,6	
15	КТП-10/0.4 1x60	21	40	36,8	11,54	25,26	48,8	
16	КТП-10/0.4 1x250	22	250	230	16,45	213,55	158	

17	КТП-10/0.4 1x63	24	63	57,96	26,45	31,51	257,6	
18	КТП-10/0.4 1x160	25	160	147,2	26,35	120,85	387,4	0,7
19	КТПП-10/0.4 1x160	26	160	147,2	39,45	107,75	48	
20	КТП-10/0.4 1x100	27	100	92	15,64	76,36	107,2	
21	КТП-10/0.4 1x160	28	160	147,2	16,75	130,45	159,7	
22	КТП-10/0.4 1x100	29	100	92	25,45	66,55	173,6	
23	ЗТП-10/0.4 1x160+1x250	30	410	206,08	25,41	180,67	38,4	
24	КТП-10/0.4 1x63	31	63	57,96	26,35	31,61	157,2	0,7
25	КТП-10/0.4 1x160	32	160	147,2	33,4	113,8	358,6	
26	КТП-10/0.4 1x160	33	160	147,2	25,46	121,74	369,2	
27	КТПП-10/0.4 1x180	34	180	165,6	35,45	130,15	96	
28	КТП-10/0.4 1x100	35	100	92	16,35	75,65	112,8	5
29	КТП-10/0.4 1x100	36	100	92	35,11	56,89	230,1	
30	КТП-10/0.4 1x250	37	250	230	28,45	201,55	45	
31	КТП-10/0.4 1x63	38	63	57,96	6,35	51,61	50	
32	КТП-10/0.4 1x100	39	100	92	36,95	55,05	79	
33	КТП-10/0.4 1x63	40	63	57,96	15,43	42,53	159	13,5
34	КТП-10/0.4 1x63	41	63	57,96	4,86	53,1	57	
35	КТП-10/0.4 1x100	42	100	92	25,64	66,36	16,8	
36	ЗТП-10/0.4 1x250	43	250	230	35,64	194,36	50	
37	КТП-10/0.4 1x40	44	40	36,8	8,64	28,16	35,9	
38	КТП-10/0.4 1x100	45	100	92	12,45	79,55	222,5	
39	КТП-10/0.4 1x100	46	100	92	16,35	75,65	148	15
40	КТП-10/0.4 1x100	47	100	92	9,87	82,13	223,2	
41	КТП-10/0.4 1x100	48	100	92	9,48	82,52	13,4	
42	КТП-10/0.4 1x63	49	63	57,96	9,11	48,85	214,4	
43	КТПП-10/0.4 1x160	50	160	147,2	26,75	120,45	107,5	
44	КТПП-10/0.4 1x160	51	160	147,2	24,75	122,45	21	
45	КТПП-10/0.4 1x160	52	160	147,2	29,75	117,45	220,2	
46	КТП-10/0.4 1x100	53	100	92	13,36	78,64	97,4	

47	КТП-10/0.4 1x160	54	160	147,2	16,39	130,81	285,9	
48	ЗТП-10/0.4 1x100	55	100	92	24,5	67,5	81,6	
49	КТП-10/0.4 1x100	56	100	92	16,45	75,55	113,6	
50	ЗТП-10/0.4 1x250	57	250	230	35,47	194,53	615	
51	КТП-10/0.4 1x63	58	63	57,96	12,14	45,82	58	
52	КТП-10/0.4 1x160	61	160	147,2	23,07	124,13	334,4	
53	КТП-10/0.4 1x40	62	40	36,8	6,07	30,73	55	
54	ЗТП-10/0.4 1x250	64	250	230	39,45	190,55	414,1	10
55	КТПП-10/0.4 1x250	65	250	230	41,29	188,71	492	4
56	КТПП-10/0.4 1x100	66	100	92	26,11	65,89	682,7	
57	ЗТП-10/0.4 2x400	70	800	515,2	59,44	455,76	1058,3	
58	ЗТП-10/0.4 1x250	71	250	230	36,43	193,57	428,8	
59	КТП-10/0.4 1x20	72	20	18,4	1,26	17,14	12	
60	КТП-10/0.4 1x100	73	100	92	32,79	59,21	234,6	
61	КТП-10/0.4 1x60	74	60	55,2	12,14	43,06	142,8	
62	КТП-10/0.4 1x100	77	100	92	18,82	73,18	168,6	
63	КТП-10/0.4 1x100	78	100	92	18,21	73,79	38	
64	КТП-10/0.4 1x250	79	250	230	17,24	212,76	124,4	
65	КТП-10/0.4 1x160	80	160	147,2	29,15	118,05	263,5	
66	КТП-10/0.4 1x63	81	63	57,96	14,57	43,39	71,4	
67	КТП-10/0.4 1x160	84	160	147,2	26,75	120,45	105	
68	КТП-10/0.4 1x50	86	50	46	18,26	27,74	108,6	1,3
69	КТП-10/0.4 1x60	87	60	55,2	8,5	46,7	50	
70	КТП-10/0.4 1x60	88	60	55,2	24,29	30,91	140,6	1
71	КТП-10/0.4 1x20	89	20	18,4	1,82	16,58	1,8	
72	КТП-10/0.4 1x160	90	160	147,2	10,32	136,88	92,6	
73	КТП-10/0.4 1x100	91	100	92	11,54	80,46	74,4	13,3
74	КТП-10/0.4 1x63	92	63	57,96	12,14	45,82	30,6	
75	КТП-10/0.4 1x100	94	100	92	21,45	70,55	78,3	
76	КТП-10/0.4 1x100	96	100	92	18,24	73,76	119,3	0,9

77	КТП-10/0.4 1x100	97	100	92	12,14	79,86	70,6	
78	КТП-10/0.4 1x160	100	160	147,2	15,45	131,75	352	2,2
79	КТП-10/0.4 1x60	101	60	55,2	6,37	48,83	130,4	
80	КТП-10/0.4 1x160	104	160	147,2	19,43	127,77	11,4	
81	КТП-10/0.4 1x63	105	63	57,96	4,86	53,1	229,4	
82	КТП-10/0.4 1x100	107	100	92	16,76	75,24	51,6	
83	КТП-10/0.4 1x100	108	100	92	17	75	116,5	
84	КТП-10/0.4 1x100	109	100	92	14,57	77,43	109,8	
85	КТП-10/0.4 1x40	110	40	36,8	4,25	32,55	48,6	
86	КТП-10/0.4 1x60	111	60	55,2	3,04	52,16	165,2	
87	КТП-10/0.4 1x60	113	60	55,2	6,68	48,52	66,6	
88	КТП-10/0.4 1x100	114	100	92	27,45	64,55	69,6	
89	КТП-10/0.4 1x60	116	60	55,2	12,14	43,06	97	
90	КТП-10/0.4 1x60	117	60	55,2	0,61	54,59	6,8	
91	ЗТП-10/0.4 1x250+1x400	119	650	322	49,57	272,43	437,2	
92	КТП-10/0.4 1x100	120	100	92	12,75	79,25	131,2	
93	КТП-10/0.4 1x20	121	20	18,4	3,04	15,36	7,8	
94	КТПП-10/0.4 1x160	122	160	147,2	19,64	127,56	87,3	
95	КТП-10/0.4 1x50	123	50	46	10,93	35,07	241,4	1,3
96	КТП-10/0.4 1x60	124	100	92	18,22	73,78	83,4	
97	КТП-10/0.4 1x100	125	100	92	18,82	73,18	154,6	
98	КТП-10/0.4 1x63	126	63	57,96	4,25	53,71	112,8	
99	КТП-10/0.4 1x60	127	60	55,2	34,61	20,59	151,8	
100	КТПП-10/0.4 1x250	128	250	230	36,81	193,19	94,8	
101	КТП-10/0.4 1x63	129	63	57,96	10,93	47,03	114,8	
102	КТП-10/0.4 1x63	130	63	57,96	7,29	50,67	74	
103	КТП-10/0.4 1x100	132	100	92	18,22	73,78	85,2	35
104	КТП-10/0.4 1x100	133	100	92	18,22	73,78	97,8	
105	КТП-10/0.4 1x63	134	63	57,96	11,54	46,42	36	
106	КТП-10/0.4 1x100	136	100	92	8	84	242,4	

107	ЗТП-10/0.4 1x250	137	250	230	24	206	32	
108	КТП-10/0.4 1x63	139	63	57,96	6,07	51,89	88	
109	КТП-10/0.4 1x160	140	160	147,2	31,57	115,63	259,6	
110	КТПП-10/0.4 1x250	141	250	230	39,47	190,53	477	
111	КТПП-10/0.4 1x250	142	250	230	24,29	205,71	360,4	
112	КТП-10/0.4 1x63	143	63	57,96	18,22	39,74	102	
113	КТПП-10/0.4 1x250	144	250	230	29,15	200,85	348,3	
114	КТП-10/0.4 1x100	145	100	92	19,45	72,55	50	
115	КТП-10/0.4 1x60	146	60	55,2	8,5	46,7	176	
116	КТПП-10/0.4 1x160	147	160	147,2	21,25	125,95	160,2	
117	КТП-10/0.4 1x160	150	100	92	19,45	72,55	279	
118	КТП-10/0.4 1x160	151	160	147,2	21,43	125,77	335,2	1,5
119	КТП-10/0.4 1x63	152	63	57,96	12,14	45,82	298,4	
120	КТП-10/0.4 1x63	153	63	57,96	10,93	47,03	126,6	
121	КТПП-10/0.4 1x160	154	160	147,2	43,11	104,09	187,8	
122	КТП-10/0.4 1x40	155	40	36,8	6,68	30,12	101,8	
123	КТП-10/0.4 1x200	156	200	184	44,51	139,49	381,2	
124	КТП-10/0.4 1x63	158	63	57,96	11,54	46,42	178	
125	КТП-10/0.4 1x63	160	63	57,96	10,93	47,03	179,4	
126	КТП-10/0.4 1x160	161	160	147,2	27,32	119,88	216	
127	КТП-10/0.4 1x160	163	160	147,2	22,47	124,73	245,4	
128	КТП-10/0.4 1x250	164	250	230	36,11	193,89	229,4	1,3
129	КТПП-10/0.4 1x160	165	160	147,2	24,9	122,3	540,7	
130	ЗТП-10/0.4 1x100	166	100	92	27,32	64,68	86	
131	КТП-10/0.4 1x100	167	100	92	20,65	71,35	131,4	
132	КТПП-10/0.4 1x250	168	250	230	14,57	215,43	118,6	
133	КТП-10/0.4 1x30	169	30	27,6	3,64	23,96	39,2	
134	КТП-10/0.4 1x160	170	160	147,2	20,65	126,55	238,4	
135	КТП-10/0.4 1x40	172	40	36,8	1,21	35,59	15,4	
136	КТП-10/0.4 1x100	173	100	92	15,18	76,82	132,8	

137	КТП-10/0.4 1x160	174	160	147,2	10,32	136,88	98	
138	КТП-10/0.4 1x100	175	100	92	24,29	67,71	279,6	
139	КТПП-10/0.4 1x250	178	250	230	37,15	192,85	41	
140	КТП-10/0.4 1x160	179	160	147,2	23,08	124,12	195	
141	КТП-10/0.4 1x63	180	63	57,96	3,64	54,32	25	
142	КТП-10/0.4 1x100	183	100	92	25,47	66,53	88,6	
143	КТПП-10/0.4 1x160	185	160	147,2	26,45	120,75	75	
144	КТП-10/0.4 1x100	186	100	92	21,25	70,75	301,9	
145	КТП-10/0.4 1x100	187	100	92	18,82	73,18	242,4	
146	КТПП-10/0.4 1x25	188	25	23	30,36	-7,36	3,6	
147	КТП-10/0.4 1x100	189	100	92	5,47	86,53	253,3	
148	КТП-10/0.4 1x60	190	60	55,2	28,54	26,66	177,4	
149	КТП-10/0.4 1x63	191	63	57,96	23,68	34,28	163,4	5
150	КТП-10/0.4 1x100	192	100	92	25,46	66,54	30	
151	ЗТП-10/0.4 1x100	194	100	92	23,41	68,59	50	
152	КТП-10/0.4 1x40	195	40	36,8	5,47	31,33	61	
153	КТП-10/0.4 1x100	196	100	92	17,61	74,39	119,8	
154	КТПП-10/0.4 1x160	197	160	147,2	42,5	104,7	240,7	5
155	КТП-10/0.4 1x100	198	100	92	32,79	59,21	347,2	
156	КТП-10/0.4 1x50	199	50	46	6,68	39,32	41,8	
157	КТПП-10/0.4 1x160	200	160	147,2	15,46	131,74	25	
158	КТП-10/0.4 1x60	201	60	55,2	10,32	44,88	46,5	
159	КТП-10/0.4 1x40	203	40	36,8	15,18	21,62	104,6	
160	КТП-10/0.4 1x63	204	63	57,96	19,43	38,53	156	
161	КТП-10/0.4 1x100	205	100	92	13,36	78,64	129	
162	КТП-10/0.4 1x63	206	63	57,96	24,29	33,67	127,8	
163	КТП-10/0.4 1x30	207	30	27,6	1,82	25,78	11,8	
164	КТП-10/0.4 1x160	208	160	147,2	21,25	125,95	119,4	
165	КТП-10/0.4 1x63	209	63	57,96	9,72	48,24	99,5	
166	КТП-10/0.4 1x100	210	100	92	12,14	79,86	113,6	

167	КТП-10/0.4 1x100	211	100	92	17,89	74,11	47,4	
168	КТП-10/0.4 1x40	212	100	92	10,93	81,07	106	
169	КТП-10/0.4 1x100	213	100	92	36,45	55,55	190,6	12
170	КТП-10/0.4 1x63	214	63	57,96	14,57	43,39	89,4	
171	КТПП-10/0.4 1x250	215	250	230	25,5	204,5	243	1,3
172	КТП-10/0.4 1x63	216	63	57,96	13,97	43,99	48,2	1,3
173	КТП-10/0.4 1x100	217	100	92	17,61	74,39	156,6	
174	КТП-10/0.4 1x40	218	40	36,8	18,22	18,58	97,6	
175	КТП-10/0.4 1x63	219	63	57,96	12,75	45,21	91,2	
176	КТПП-10/0.4 1x160	220	160	147,2	21,25	125,95	34	8
177	КТП-10/0.4 1x60	221	60	55,2	6,07	49,13	43	
178	ЗТП-10/0.4 1x400	223	400	368	49,47	318,53	487,9	3
179	КТП-10/0.4 1x40	225	40	36,8	1,21	35,59	25	
180	КТП-10/0.4 1x100	226	100	92	18,22	73,78	151,8	
181	КТП-10/0.4 1x100	227	100	92	17,45	74,55	132,6	
182	КТП-10/0.4 1x63	228	63	57,96	9,72	48,24	47,8	
183	КТП-10/0.4 1x100	229	100	92	17,61	74,39	155,4	
184	ЗТП-10/0.4 1x250	230	250	230	35,46	194,54	3	
185	КТП-10/0.4 1x100	231	100	92	13,36	78,64	81	
186	КТП-10/0.4 1x100	235	100	92	31,57	60,43	311,2	
187	КТПП-10/0.4 1x160	236	160	147,2	28,54	118,66	329,7	
188	КТПП-10/0.4 1x160	237	160	147,2	16,68	130,52	237,2	
189	КТП-10/0.4 1x100	238	100	92	19,43	72,57	210,8	1,3
190	КТП-10/0.4 1x100	239	100	92	17,61	74,39	133,8	0,9
191	КТП-10/0.4 1x100	240	100	92	18,22	73,78	175,1	1,3
192	КТП-10/0.4 1x63	241	63	57,96	26,72	31,24	307,8	
193	КТП-10/0.4 1x40	242	40	36,8	12,14	24,66	30	
194	КТП-10/0.4 1x60	243	60	55,2	16,39	38,81	60,2	1,3
195	КТП-10/0.4 1x63	244	63	57,96	23,68	34,28	98,2	1,3
196	КТП-10/0.4 1x100	245	100	92	18,22	73,78	104,6	

197	КТП-10/0.4 1x100	246	100	92	20,04	71,96	108,6	
198	КТП-10/0.4 1x63	247	60	55,2	31,57	23,63	181	
199	КТП-10/0.4 1x40	248	40	36,8	14,57	22,23	82,2	
200	КТП-10/0.4 1x160	250	160	147,2	25,5	121,7	189,5	
201	КТПП-10/0.4 1x250	251	250	230	29,45	200,55	393,4	
202	КТП-10/0.4 1x250	252	250	230	24,86	205,14	45,8	
203	КТП-10/0.4 1x160	254	160	147,2	15,64	131,56	60	
204	ЗТП-10/0.4 2x250	255	500	322	55,86	266,14	535	
205	КТП-10/0.4 1x160	256	160	147,2	16,39	130,81	15	
206	КТП-10/0.4 1x100	257	100	92	11,54	80,46	29,6	
207	КТП-10/0.4 1x100	258	100	92	12,14	79,86	158,4	
208	ЗТП-10/0.4 1x250	259	250	230	19,43	210,57	268,2	
209	КТП-10/0.4 1x160	260	160	147,2	10,93	136,27	40	
210	ЗТП-10/0.4 1x200+1x630	261	830	257,6	30,36	227,24	540	
211	КТПП-10/0.4 1x40	262	40	36,8	12,14	24,66	24,8	
212	КТПП-10/0.4 1x250	263	250	230	30,61	199,39	3	
213	ЗТП-10/0.4 1x100+1x250	264	350	128,8	19,43	109,37	366,8	12
214	ЗТП-10/0.4 1x160	265	160	147,2	17	130,2	213,9	
215	ЗТП-10/0.4 1x100	266	100	92	10,93	81,07	126,5	
216	КТП-10/0.4 1x250	269	250	230	19,35	210,65	3	
217	ЗТП-10/0.4 2x250	271	500	322	30,36	291,64	389,6	
218	КТПП-10/0.4 1x100	272	100	92	37,15	54,85	373,4	
219	КТПП-10/0.4 1x100	273	100	92	27,32	64,68	135,4	
220	КТПП-10/0.4 1x100	274	100	92	17	75	214	
221	КТПП-10/0.4 1x250	277	250	230	17,89	212,11	101,6	
222	КТП-10/0.4 1x100	280	100	92	21,25	70,75	229,6	
223	КТПП-10/0.4 1x250	281	250	230	19,45	210,55	9,6	
224	КТП-10/0.4 1x63	282	63	57,96	19,43	38,53	141,2	
225	КТП-10/0.4 1x63	283	63	57,96	23,07	34,89	158,4	1,3
226	КТП-10/0.4 1x100	284	100	92	20,04	71,96	143,8	



227	КТП-10/0.4 1x63	285	63	57,96	15,78	42,18	59	
228	КТП-10/0.4 1x160	287	160	147,2	16,39	130,81	142,8	
229	КТПП-10/0.4 1x250	288	250	230	40,68	189,32	327,1	8
230	КТП-10/0.4 1x63	289	63	57,96	25,41	32,55	22,4	
231	ЗТП-10/0.4 1x250	290	250	230	21,25	208,75	150	
232	ЗТП-10/0.4 1x160	292	160	147,2	12,14	135,06	138,8	
233	КТП-10/0.4 1x100	293	100	92	15,79	76,21	74	
234	ЗТП-10/0.4 1x250	294	250	230	15,41	214,59	37	
235	КТП-10/0.4 1x40	296	40	36,8	1,21	35,59	15,8	
236	КТП-10/0.4 1x100	297	100	92	11,54	80,46	508,9	
237	КТП-10/0.4 1x160	298	160	147,2	16,39	130,81	349,4	
238	КТП-10/0.4 1x63	300	63	57,96	6,68	51,28	81,7	
239	КТП-10/0.4 1x40	301	40	36,8	18,22	18,58	17,4	
240	КТП-10/0.4 1x63	303	63	57,96	13,36	44,6	22,6	
241	КТП-10/0.4 1x40	304	40	36,8	6,07	30,73	34,2	
242	КТП-10/0.4 1x250	306	250	230	16,68	213,32	45,8	
243	КТПП-10/0.4 1x100	307	100	92	3,04	88,96	156,6	
244	ЗТП-10/0.4 1x160	308	160	147,2	10,32	136,88	78	
245	ЗТП-10/0.4 1x400	312	400	368	15,24	352,76	50	
246	КТП-10/0.4 1x63	313	63	57,96	3,64	54,32	15	
247	КТП-10/0.4 1x160	315	160	147,2	4,86	142,34	92,4	
248	ЗТП-10/0.4 1x250	317	250	230	1,82	228,18	80,8	
249	ЗТП-10/0.4 1x250	319	250	230	1,21	228,79	50	
250	ЗТП-10/0.4 1x250	320	250	230	13,36	216,64	135	
251	КТПП-10/0.4 1x160	322	160	147,2	16,39	130,81	103,8	
252	КТП-10/0.4 1x100	323	100	92	19,43	72,57	224,6	
253	КТП-10/0.4 1x63	324	63	57,96	10,32	47,64	58	
254	КТП-10/0.4 1x160	325	160	147,2	33,39	113,81	290,2	3
255	КТП-10/0.4 1x63	326	63	57,96	4,25	53,71	79,8	
256	КТП-10/0.4 1x63	327	63	57,96	4,85	53,11	173,4	1

257	ЗТП-10/0.4 2x250	329	500	322	8,5	313,5	301	
258	КТП-10/0.4 1x100	330	100	92	4,86	87,14	190,8	
259	КТП-10/0.4 1x63	331	63	57,96	7,29	50,67	137,6	
260	КТП-10/0.4 1x60	332	60	55,2	9,12	46,08	147	
261	КТП-10/0.4 1x100	333	100	92	10,25	81,75	96,2	
262	КТП-10/0.4 1x63	334	63	57,96	6,68	51,28	90,4	
263	КТП-10/0.4 1x63	335	63	57,96	10,93	47,03	170,2	
264	КТП-10/0.4 1x25	336	25	23	7,29	15,71	28	
265	ЗТП-10/0.4 1x100	337	100	92	5,46	86,54	112,1	30
266	КТП-10/0.4 1x100	338	100	92	8,5	83,5	199,8	
267	КТПП-10/0.4 1x160	339	160	147,2	7,29	139,91	174,2	
268	ЗТП-10/0.4 1x160	340	160	147,2	25,5	121,7	264,4	
269	КТПП-10/0.4 1x160	341	160	147,2	12,14	135,06	96,8	
270	КТП-10/0.4 1x60	343	60	55,2	7,29	47,91	34,8	
271	КТП-10/0.4 1x25	344	25	23	10,93	12,07	33,2	
272	КТПП-10/0.4 1x160	345	160	147,2	9,11	138,09	241	
273	КТП-10/0.4 1x25	346	25	23	7,29	15,71	14,4	
274	ЗТП-10/0.4 1x250	347	250	230	17,46	212,54	54	
275	КТПП-10/0.4 1x250	351	250	230	14,26	215,74	50	
276	КТП-10/0.4 1x20	354	20	18,4	0,61	17,79	10,8	
277	КТП-10/0.4 1x100	355	100	92	6,07	85,93	22	
278	КТП-10/0.4 1x25	356	25	23	3,64	19,36	12	
279	КТП-10/0.4 1x100	357	100	92	2,43	89,57	7	
280	КТПП-10/0.4 1x160	358	160	147,2	16,45	130,75	3,8	
281	КТП-10/0.4 1x100	360	100	92	3,04	88,96	27,2	
282	КТП-10/0.4 1x63	363	100	92	3,04	88,96	25,4	
283	КТП-10/0.4 1x60	364	60	55,2	3,04	52,16	29	
284	КТП-10/0.4 1x40	365	40	36,8	7,29	29,51	29	
285	КТП-10/0.4 1x40	367	40	36,8	0,61	36,19	7,8	
286	КТП-10/0.4 1x63	368	63	57,96	6,07	51,89	56	

287	КТП-10/0.4 1x25	369	25	23	4,25	18,75	13,2	
288	КТП-10/0.4 1x160	370	25	23	9,11	13,89	6	
289	КТП-10/0.4 1x160	372	160	147,2	18,56	128,64	98,4	1
290	КТП-10/0.4 1x63	375	63	57,96	1,21	56,75	5	
291	КТП-10/0.4 1x100	378	100	92	11,54	80,46	80	
292	КТПП-10/0.4 1x100	379	100	92	36,45	55,55	21,8	8
293	КТП-10/0.4 1x63	380	63	57,96	16,39	41,57	88,8	
294	КТП-10/0.4 1x63	381	63	57,96	6,68	51,28	23,8	
295	КТП-10/0.4 1x60	383	60	55,2	9,11	46,09	31,8	
296	ЗТП-10/0.4 1x250	385	250	230	16,45	213,55	492,2	
297	КТП-10/0.4 1x40	386	40	36,8	9,72	27,08	29	
298	КТП-10/0.4 1x20	387	10	9,2	11,54	-2,34	30,4	
299	КТП-10/0.4 1x25	388	25	23	3,64	19,36	10,8	
300	КТП-10/0.4 1x100	389	100	92	19,11	72,89	16,8	
301	КТП-10/0.4 1x63	390	63	57,96	7,29	50,67	42,8	
302	КТП-10/0.4 1x100	391	100	92	19,45	72,55	94,4	
303	КТП-10/0.4 1x25	392	25	23	7,89	15,11	22,6	
304	КТП-10/0.4 1x63	394	63	57,96	4,25	53,71	21	
305	КТП-10/0.4 1x40	396	40	36,8	12,14	24,66	17	
306	КТП-10/0.4 1x20	397	20	18,4	10,32	8,08	19,8	
307	КТП-10/0.4 1x100	398	100	92	21,25	70,75	204,8	
308	КТП-10/0.4 1x63	399	63	57,96	13,36	44,6	320	
309	КТП-10/0.4 1x63	400	63	57,96	15,18	42,78	242	
310	КТП-10/0.4 1x63	401	63	57,96	3,04	54,92	23,8	
311	КТП-10/0.4 1x100	402	100	92	14,15	77,85	235,4	
312	КТПП-10/0.4 1x100	405	100	92	9,45	82,55	137,5	
313	КТП-10/0.4 1x100	409	100	92	10,93	81,07	156,4	
314	КТП-10/0.4 1x63	411	63	57,96	3,04	54,92	89,6	
315	КТП-10/0.4 1x40	414	40	36,8	1,21	35,59	25,5	
316	КТПП-10/0.4 1x400	417	400	368	16,75	351,25	254,8	

<b>317</b>	<b>КТП-10/0.4 1x50</b>	<b>419</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	9,74	36,26	30	
<b>318</b>	<b>КТП-10/0.4 1x60</b>	<b>420</b>	<b>60</b>	<b>55,2</b>	4,25	50,95	191,8	
<b>319</b>	<b>КТП-10/0.4 1x160</b>	<b>422</b>	<b>160</b>	<b>147,2</b>	25,41	121,79	197,2	
<b>320</b>	<b>КТПП-10/0.4 1x160</b>	<b>430</b>	<b>160</b>	<b>147,2</b>	29,68	117,52	168,4	
<b>321</b>	<b>КТП-10/0.4 1x25</b>	<b>431</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	6,07	16,93	34	