

Інформація щодо трансформаторних підстанцій ПрАТ Рівнеобленерго станом на 01.11.2021р.

№ з/п	Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів	Код підстанції	Номінальна потужність підстанції, Sном КВА	Максимально допустима потужність підстанції, Рмакс.,кВт	Електричне навантаження в режимний день, Рреж.день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, Ррез.дозв.пот., кВт
1	2	3	4	5	6	7
Рівненський міський РЕМ						
1	ЗТП 10/0.4 1х400	1	400	368	63	305
2	ЗТП 10/0.4 2х630	2	1260	811,44	58	753,44
3	ЗТП 10/0.4 1х400	3	400	368	193	175
4	ЗТП 10/0.4 1х400	4	400	368	154	214
5	ЗТП 10/0.4 1х400	5	400	368	177	191
6	ЗТП 10/0.4 1х315	6	315	289,8	168	121,8
7	ЗТП 10/0.4 1х180+1х250	7	430	231,84	56	175,84
8	ЗТП 10/0.4 2х630	8	1260	811,44	71	740,44
9	ЗТП 10/0.4 1х630	9	630	579,6	156	423,6
10	ЗТП 10/0.4 1х400	10	400	368	99	269
11	ЗТП 10/0.4 1х630+1х400	11	1030	515,2	278	237,2
12	ЗТП 10/0.4 2х630	13	1260	811,44	111	700,44
13	ЗТП 10/0.4 1х250+1х180	16	430	231,84	144	87,84
14	ЗТП 10/0.4 2х1000	18	2000	1288	539	749
15	ЗТП 10/0.4 2х630	20	1260	811,44	262	549,44
16	ЗТП 10/0.4 1х400	21	400	368	181	187
17	ЗТП 10/0.4 1х250+1х315	22	565	322	99	223
18	ЗТП 10/0.4 2х630	23	1260	811,44	318	493,44
19	ЗТП 10/0.4 1х400+1х630	24	1030	515,2	260	255,2
20	ЗТП 10/0.4 2х400	25	800	515,2	294	221,2
21	ЗТП 10/0.4 2х630	26	1260	811,44	221	590,44
22	ЗТП 10/0.4 1х250	27	250	230	72	158
23	ЗТП 10/0.4 1х180	28	180	165,6	66	99,6
24	ЗТП 10/0.4 1х400	29	400	368	125	243
25	ЗТП 10/0.4 1х630+1х250	30	880	322	230	92
26	ЗТП 10/0.4 1х250+1х160	32	410	206,08	138	68,08
27	ЗТП 10/0.4 1х180+1х315	34	495	231,84	170	61,84
28	ЗТП 10/0.4 2х250	35	500	322	121	201
29	ЗТП 10/0.4 2х400	36	800	515,2	311	204,2
30	ЗТП 10/0.4 1х250	37	250	230	112	118
31	ЗТП 10/0.4 1х250+1х320	38	570	322	68	254
32	ЗТП 10/0.4 1х230+1х200	39	430	257,6	151	106,6
33	ЗТП 10/0.4 1х315+1х160	41	475	206,08	183	23,08
34	ЗТП 10/0.4 1х400	43	400	368	37	331
35	ЗТП 10/0.4 1х250	44	250	230	44	186
36	ЗТП 10/0.4 2х400	50	800	515,2	83	432,2
37	ЗТП 10/0.4 1х200+1х400	51	600	257,6	181	76,6
38	ЗТП 10/0.4 1х160+1х315	58	475	206,08	64	142,08
39	ЗТП 10/0.4 1х250	59	250	230	103	127
40	ЗТП 10/0.4 1х180+1х100	60	280	128,8	84	44,8
41	ЗТП 10/0.4 1х400	61	400	368	125	243
42	ЗТП 10/0.4 2х400	63	800	515,2	77	438,2
43	ЗТП 10/0.4 1х200	68	200	184	109	75
44	ЗТП 10/0.4 1х400	69	400	368	98	270
45	ЗТП 10/0.4 1х100	71	100	92	89	3
46	ЗТП 10/0.4 1х400+1х250	72	650	322	88	234
47	ЗТП 10/0.4 1х400	73	400	368	64	304
48	ЗТП 10/0.4 2х400	74	800	515,2	167	348,2
49	ЗТП 10/0.4 2х400	76	800	515,2	198	317,2
50	ЗТП 10/0.4 2х400	77	800	515,2	100	415,2
51	ЗТП 10/0.4 1х400+1х250	78	650	322	179	143
52	ЗТП 10/0.4 2х400	79	800	515,2	176	339,2
53	ЗТП 10/0.4 1х250	80	250	230	59	171
54	ЗТП 10/0.4 1х400	81	400	368	199	169
55	ЗТП 10/0.4 1х250+1х180	82	430	231,84	194	37,84
56	ЗТП 10/0.4 1х400	83	400	368	100	268
57	ЗТП 10/0.4 1х250	84	250	230	121	109
58	ЗТП 10/0.4 1х630	85	630	579,6	179	400,6
59	ЗТП 10/0.4 1х400	86	400	368	146	222
60	ЗТП 10/0.4 2х400	87	800	515,2	144	371,2
61	ЗТП 10/0.4 1х400+1х250	88	650	322	179	143

62	3ТП 10/0.4 1x100	90	100	92	64	28
63	3ТП 10/0.4 1x250	91	250	230	103	127
64	3ТП 10/0.4 1x250	92	250	230	100	130
65	3ТП 10/0.4 1x630	93	630	579,6	207	372,6
66	3ТП 10/0.4 2x400	94	800	515,2	122	393,2
67	3ТП 10/0.4 2x400	95	800	515,2	133	382,2
68	3ТП 10/0.4 1x630	96	630	579,6	26	553,6
69	3ТП 10/0.4 1x630	97	630	579,6	99	480,6
70	3ТП 10/0.4 1x400	98	400	368	222	146
71	3ТП 10/0.4 1x315+1x200	99	515	257,6	93	164,6
72	3ТП 10/0.4 1x400	100	400	368	61	307
73	3ТП 10/0.4 1x250	101	250	230	47	183
74	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	102	650	322	187	135
75	3ТП 10/0.4 1x630	104	630	579,6	78	501,6
76	3ТП 10/0.4 2x250	110	500	322	215	107
77	3ТП 10/0.4 1x400+1x160	111	560	206,08	151	55,08
78	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	112	650	322	122	200
79	3ТП 10/0.4 2x250	114	500	322	93	229
80	3ТП 10/0.4 2x400	115	800	515,2	106	409,2
81	3ТП 10/0.4 1x250	116	250	230	68	162
82	3ТП 10/0.4 2x400	117	800	515,2	378	137,2
83	3ТП 10/0.4 1x250+1x100	118	350	128,8	124	4,8
84	3ТП 10/0.4 2x630	119	1260	811,44	114	697,44
85	3ТП 10/0.4 1x200	120	200	184	88	96
86	3ТП 10/0.4 2x630	122	1260	811,44	154	657,44
87	3ТП 10/0.4 1x200	123	200	184	128	56
88	КТП 10/0.4 1x400	125	400	368	189	179
89	3ТП 10/0.4 2x400	126	800	515,2	203	312,2
90	3ТП 10/0.4 1x180+1x250	127	430	231,84	19	212,84
91	3ТП 10/0.4 1x400+1x160	128	560	206,08	86	120,08
92	3ТП 10/0.4 2x250	129	500	322	56	266
93	3ТП 10/0.4 1x400+1x200	130	600	257,6	94	163,6
94	3ТП 10/0.4 1x400+1x315	133	715	405,72	95	310,72
95	3ТП 10/0.4 1x160+1x400	134	560	206,08	70	136,08
96	3ТП 10/0.4 1x400	135	400	368	58	310
97	3ТП 10/0.4 2x400	138	800	515,2	232	283,2
98	3ТП 10/0.4 2x400	139	800	515,2	337	178,2
99	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	140	650	322	280	42
100	3ТП 10/0.4 2x250	141	500	322	163	159
101	3ТП 10/0.4 2x250	142	500	322	301	21
102	3ТП 10/0.4 1x250	143	250	230	106	124
103	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	144	650	322	157	165
104	3ТП 10/0.4 1x230	145	230	211,6	70	141,6
105	3ТП 10/0.4 2x400	146	800	515,2	264	251,2
106	3ТП 10/0.4 1x250+1x160	147	410	206,08	206	0,08
107	3ТП 10/0.4 1x400	148	400	368	200	168
108	3ТП 10/0.4 1x160	149	160	147,2	66	81,2
109	3ТП 10/0.4 1x400+1x630	150	1030	515,2	177	338,2
110	3ТП 10/0.4 1x250	151	250	230	41	189
111	3ТП 10/0.4 1x180+1x250	152	380	231,84	105	126,84
112	3ТП 10/0.4 2x400	154	800	515,2	300	215,2
113	3ТП 10/0.4 1x160+1x250	155	410	206,08	96	110,08
114	3ТП 10/0.4 1x250+1x400	156	650	322	288	34
115	3ТП 10/0.4 2x400	158	800	515,2	153	362,2
116	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	159	650	322	152	170
117	3ТП 10/0.4 2x400	160	800	515,2	96	419,2
118	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	161	650	322	209	113
119	3ТП 10/0.4 2x630	162	1260	811,44	278	533,44
120	3ТП 10/0.4 2x250	163	500	322	101	221
121	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	164	650	322	218	104
122	3ТП 10/0.4 2x250	165	500	322	117	205
123	3ТП 10/0.4 1x250	166	250	230	81	149
124	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	168	650	322	250	72
125	3ТП 10/0.4 2x630	170	1260	811,44	112	699,44
126	3ТП 10/0.4 1x250	171	250	230	31	199
127	3ТП 10/0.4 2x400	172	800	515,2	291	224,2
128	3ТП 10/0.4 1x250+1x160	173	410	206,08	122	84,08
129	3ТП 10/0.4 1x400	174	400	368	176	192
130	3ТП 10/0.4 2x400	175	800	515,2	157	358,2
131	3ТП 10/0.4 2x320	176	640	412,16	128	284,16

132	3ТП 10/0.4 2x400	177	800	515,2	273	242,2
133	3ТП 10/0.4 1x250	178	250	230	137	93
134	3ТП 10/0.4 1x630	180	630	579,6	130	449,6
135	3ТП 10/0.4 1x630+1x250	181	880	322	123	199
136	3ТП 10/0.4 1x250	182	250	230	70	160
137	3ТП 10/0.4 2x630	183	1260	811,44	341	470,44
138	3ТП 10/0.4 1x400+1x315	184	715	405,72	76	329,72
139	3ТП 10/0.4 1x250	186	250	230	123	107
140	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	187	650	322	226	96
141	3ТП 10/0.4 1x315+1x400	188	715	405,72	339	66,72
142	3ТП 10/0.4 1x400	189	400	368	124	244
143	3ТП 10/0.4 1x250	190	250	230	124	106
144	3ТП 10/0.4 1x250+1x160	191	410	206,08	293	-86,92
145	3ТП 10/0.4 1x400+1x630	193	1030	515,2	236	279,2
146	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	194	650	322	108	214
147	3ТП 10/0.4 2x250	195	500	322	133	189
148	3ТП 10/0.4 2x400	196	800	515,2	166	349,2
149	3ТП 10/0.4 2x400	197	800	515,2	45	470,2
150	3ТП 10/0.4 1x250	198	250	230	19	211
151	3ТП 10/0.4 1x400	199	400	368	71	297
152	3ТП 10/0.4 1x400	200	400	368	68	300
153	3ТП 10/0.4 1x250+1x315	201	565	322	158	164
154	3ТП 10/0.4 1x400	202	400	368	134	234
155	3ТП 10/0.4 2x400	203	800	515,2	217	298,2
156	3ТП 10/0.4 1x400	204	400	368	152	216
157	3ТП 10/0.4 1x630+1x400	206	1030	515,2	103	412,2
158	3ТП 10/0.4 2x400	208	800	515,2	196	319,2
159	3ТП 10/0.4 1x400	210	400	368	172	196
160	3ТП 10/0.4 1x400	211	400	368	149	219
161	3ТП 10/0.4 2x630	212	1260	811,44	243	568,44
162	3ТП 10/0.4 1x400	213	400	368	129	239
163	3ТП 10/0.4 2x315	214	630	405,72	150	255,72
164	3ТП 10/0.4 2x400	216	800	515,2	190	325,2
165	3ТП 10/0.4 1x400	218	400	368	0	368
166	3ТП 10/0.4 1x250	219	250	230	0	230
167	3ТП 10/0.4 1x250+1x400	221	650	322	81	241
168	3ТП 10/0.4 2x630	222	1260	811,44	206	605,44
169	3ТП 10/0.4 1x400	223	400	368	214	154
170	3ТП 10/0.4 1x160+1x400	224	560	206,08	92	114,08
171	3ТП 10/0.4 1x400	225	400	368	83	285
172	3ТП 10/0.4 1x160+1x250	226	410	206,08	63	143,08
173	3ТП 10/0.4 2x250	227	500	322	124	198
174	3ТП 10/0.4 1x250+1x160	228	410	206,08	192	14,08
175	3ТП 10/0.4 2x250	229	500	322	128	194
176	3ТП 10/0.4 1x160	230	160	147,2	87	60,2
177	3ТП 10/0.4 2x630	231	1260	811,44	314	497,44
178	3ТП 10/0.4 1x400	232	400	368	98	270
179	3ТП 10/0.4 2x400	234	800	515,2	100	415,2
180	3ТП 10/0.4 2x400	235	800	515,2	73	442,2
181	3ТП 10/0.4 2x1250	236	2500	1610	64	1546
182	3ТП 10/0.4 1x250+1x320	237	570	322	178	144
183	3ТП 10/0.4 1x250+1x630	239	880	322	74	248
184	3ТП 10/0.4 2x400	240	800	515,2	67	448,2
185	3ТП 10/0.4 2x630	244	1260	811,44	446	365,44
186	3ТП 10/0.4 1x250+1x400	246	650	322	89	233
187	3ТП 10/0.4 2x250	247	500	322	295	27
188	3ТП 10/0.4 1x250	248	250	230	147	83
189	3ТП 10/0.4 2x400	249	800	515,2	164	351,2
190	3ТП 10/0.4 2x400	250	800	515,2	257	258,2
191	3ТП 10/0.4 1x160	251	160	147,2	99	48,2
192	3ТП 10/0.4 1x630	254	630	579,6	313	266,6
193	3ТП 10/0.4 1x250+1x400	255	650	322	140	182
194	3ТП 10/0.4 2x400	256	800	515,2	100	415,2
195	3ТП 10/0.4 2x400	258	800	515,2	280	235,2
196	3ТП 10/0.4 1x250	259	250	230	68	162
197	3ТП 10/0.4 2x400	260	800	515,2	297	218,2
198	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	261	650	322	99	223
199	3ТП 10/0.4 2x250	262	500	322	107	215
200	3ТП 10/0.4 2x250	263	500	322	131	191
201	3ТП 10/0.4 1x160+1x400	264	560	206,08	148	58,08

202	3ТП 10/0.4 2x400	265	800	515,2	204	311,2
203	3ТП 10/0.4 1x250	266	250	230	74	156
204	3ТП 10/0.4 2x250	267	500	322	228	94
205	3ТП 10/0.4 2x400	268	800	515,2	128	387,2
206	3ТП 10/0.4 2x400	270	800	515,2	147	368,2
207	3ТП 10/0.4 2x1000	271	2000	1288	107	1181
208	3ТП 10/0.4 2x250	275	500	322	47	275
209	3ТП 10/0.4 1x400	276	400	368	138	230
210	3ТП 10/0.4 1x250+1x400	277	650	322	107	215
211	3ТП 10/0.4 1x630+1x400	278	1030	515,2	468	47,2
212	3ТП 10/0.4 2x630	279	1260	811,44	358	453,44
213	3ТП 10/0.4 1x400+1x630	280	1030	515,2	234	281,2
214	3ТП 10/0.4 2x400	281	800	515,2	145	370,2
215	3ТП 10/0.4 1x250	283	250	230	92	138
216	3ТП 10/0.4 1x400	284	400	368	251	117
217	3ТП 10/0.4 2x250	285	500	322	53	269
218	3ТП 10/0.4 1x400	294	400	368	51	317
219	3ТП 10/0.4 2x400	295	800	515,2	38	477,2
220	3ТП 10/0.4 1x400+1x320	296	720	412,16	105	307,16
221	3ТП 10/0.4 2x400	297	800	515,2	446	69,2
222	3ТП 10/0.4 2x630	298	1260	811,44	312	499,44
223	3ТП 10/0.4 1x400	300	400	368	150	218
224	3ТП 10/0.4 2x250	301	500	128,8	35	93,8
225	3ТП 10/0.4 1x630+1x400	302	1030	515,2	340	175,2
226	3ТП 10/0.4 2x400	303	800	515,2	154	361,2
227	3ТП 10/0.4 2x250	306	500	322	45	277
228	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	309	650	322	301	21
229	3ТП 10/0.4 1x400+1x630	311	1030	515,2	281	234,2
230	3ТП 10/0.4 2x400	312	800	515,2	355	160,2
231	КТП 10/0.4 1x250	313	250	230	84	146
232	3ТП 10/0.4 1x400+1x630	314	1030	515,2	319	196,2
233	3ТП 10/0.4 1x315+1x400	315	715	405,72	386	19,72
234	3ТП 10/0.4 2x400	316	800	515,2	65	450,2
235	3ТП 10/0.4 1x250+1x630	317	880	322	132	190
236	3ТП 10/0.4 2x250	318	500	322	64	258
237	3ТП 10/0.4 1x250+1x630	319	880	322	118	204
238	3ТП 10/0.4 2x250	320	500	322	47	275
239	3ТП 10/0.4 2x630	321	1260	811,44	95	716,44
240	3ТП 10/0.4 2x160	322	320	206,08	81	125,08
241	3ТП 10/0.4 1x250+1x180	323	430	231,84	188	43,84
242	3ТП 10/0.4 2x400	324	800	515,2	251	264,2
243	3ТП 10/0.4 1x250	325	250	230	114	116
244	3ТП 10/0.4 2x630	326	1260	811,44	58	753,44
245	3ТП 10/0.4 1x315+1x250	327	565	322	127	195
246	3ТП 10/0.4 1x250+1x400	328	650	322	217	105
247	3ТП 10/0.4 2x630	329	1260	811,44	0	811,44
248	3ТП 10/0.4 2x400	330	800	515,2	207	308,2
249	3ТП 10/0.4 1x250+1x400	331	650	322	188	134
250	3ТП 10/0.4 2x250	332	500	206,08	143	63,08
251	3ТП 10/0.4 1x160+1x400	333	560	206,08	41	165,08
252	3ТП 10/0.4 2x250	334	500	128,8	69	59,8
253	3ТП 10/0.4 2x400	335	800	515,2	285	230,2
254	3ТП 10/0.4 1x630+1x320	336	950	412,16	45	367,16
255	3ТП 10/0.4 1x400	337	400	368	30	338
256	3ТП 10/0.4 2x400	338	800	515,2	202	313,2
257	3ТП 10/0.4 1x400	339	400	368	118	250
258	3ТП 10/0.4 2x630	340	1260	811,44	410	401,44
259	3ТП 10/0.4 1x160+1x400	343	560	206,08	83	123,08
260	3ТП 10/0.4 2x630	346	1260	811,44	196	615,44
261	3ТП 10/0.4 1x400+1x315	347	715	405,72	96	309,72
262	3ТП 10/0.4 1x320+1x250	348	570	322	122	200
263	3ТП 10/0.4 2x400	349	800	515,2	356	159,2
264	3ТП 10/0.4 1x250+1x630	350	880	322	193	129
265	3ТП 10/0.4 2x250	352	500	322	157	165
266	3ТП 10/0.4 1x250+1x400	356	650	322	40	282
267	3ТП 10/0.4 1x250+1x630	357	880	322	137	185
268	3ТП 10/0.4 2x250	359	500	322	128	194
269	3ТП 10/0.4 2x400	361	800	515,2	54	461,2
270	3ТП 10/0.4 2x630	362	1260	811,44	277	534,44
271	3ТП 10/0.4 2x400	363	800	515,2	244	271,2

272	3ТП 10/0.4 1x100+1x250	365	350	128,8	15	113,8
273	3ТП 10/0.4 2x400	366	800	515,2	305	210,2
274	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	367	650	322	136	186
275	3ТП 10/0.4 1x250	368	250	230	81	149
276	3ТП 10/0.4 1x250+1x630	369	880	322	166	156
277	3ТП 10/0.4 1x100+1x250	371	350	128,8	112	16,8
278	3ТП 10/0.4 2x250	372	500	322	201	121
279	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	373	650	322	44	278
280	3ТП 10/0.4 1x250+1x400	376	650	322	151	171
281	3ТП 10/0.4 2x250	377	500	322	203	119
282	3ТП 10/0.4 1x250	378	250	230	89	141
283	3ТП 10/0.4 2x250	379	500	322	308	14
284	3ТП 10/0.4 1x400	381	400	368	42	326
285	3ТП 10/0.4 2x100	382	200	128,8	88	40,8
286	3ТП 10/0.4 1x250	384	250	230	60	170
287	3ТП 10/0.4 2x400	385	800	515,2	174	341,2
288	3ТП 10/0.4 1x160	386	160	147,2	24	123,2
289	3ТП 10/0.4 1x315+1x400	387	715	405,72	136	269,72
290	3ТП 10/0.4 1x630	388	630	579,6	289	290,6
291	3ТП 10/0.4 1x630+1x400	389	1030	515,2	150	365,2
292	3ТП 10/0.4 2x1000	392	2000	1288	455	833
293	3ТП 10/0.4 2x630	394	1260	811,44	398	413,44
294	3ТП 10/0.4 1x200+1x400	396	600	257,6	51	206,6
295	3ТП 10/0.4 2x400	398	800	515,2	385	130,2
296	КТП 10/0.4 1x160	400	160	147,2	70	77,2
297	КТП 10/0.4 1x160	419	160	147,2	65	82,2
298	КТПП 10/0.4 1x250	425	250	230	38	192
299	КТП 10/0.4 1x250	428	250	230	107	123
300	КТП 10/0.4 1x1000	429	1000	920	0	920
301	3ТП 10/0.4 2x400	430	800	515,2	72	443,2
302	3ТП 10/0.4 2x400	431	800	515,2	231	284,2
303	3ТП 10/0.4 2x400	432	800	515,2	165	350,2
304	3ТП 10/0.4 1x250+1x100	433	350	128,8	36	92,8
305	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	434	650	322	91	231
306	3ТП 10/0.4 2x630	435	1260	811,44	376	435,44
307	3ТП 10/0.4 1x630+1x400	437	1030	515,2	336	179,2
308	3ТП 10/0.4 1x160+1x250	438	410	206,08	31	175,08
309	3ТП 10/0.4 2x400	439	800	1030,4	92	938,4
310	3ТП 10/0.4 2x400	440	800	515,2	52	463,2
311	3ТП 10/0.4 1x250+1x630	441	880	322	113	209
312	3ТП 10/0.4 2x400	442	800	515,2	306	209,2
313	3ТП 10/0.4 2x400	443	800	515,2	100	415,2
314	3ТП 10/0.4 2x400	444	800	515,2	104	411,2
315	3ТП 10/0.4 1x630+1x250	445	880	322	275	47
316	3ТП 10/0.4 2x400	446	800	515,2	108	407,2
317	3ТП 10/0.4 2x250	450	500	322	26	296
318	3ТП 10/0.4 1x400	452	400	368	33	335
319	3ТП 10/0.4 2x400	453	800	515,2	168	347,2
320	3ТП 10/0.4 2x400	454	800	515,2	218	297,2
321	3ТП 10/0.4 2x630	455	1260	811,44	79	732,44
322	3ТП 10/0.4 2x400	456	800	515,2	224	291,2
323	3ТП 10/0.4 2x400	458	800	515,2	201	314,2
324	3ТП 10/0.4 2x400	460	800	515,2	368	147,2
325	3ТП 10/0.4 1x400+1x250	461	650	322	149	173
326	3ТП 10/0.4 2x400	463	800	515,2	160	355,2
327	3ТП 10/0.4 1x250+1x400	465	650	322	96	226
328	3ТП 10/0.4 1x100+1x160	466	260	128,8	59	69,8
329	3ТП 10/0.4 2x400	468	800	515,2	347	168,2
330	3ТП 10/0.4 2x630	469	1260	811,44	83	728,44
331	3ТП 10/0.4 1x250+1x400	472	650	322	24	298
332	3ТП 10/0.4 2x400	473	800	515,2	339	176,2
333	3ТП 10/0.4 1x250	474	250	230	115	115
334	3ТП 10/0.4 2x250	475	500	322	55	267
335	3ТП 10/0.4 2x400	477	800	515,2	138	377,2
336	3ТП 10/0.4 2x400	478	800	515,2	246	269,2
337	3ТП 10/0.4 2x400	479	800	515,2	221	294,2
338	3ТП 10/0.4 1x63	483	63	57,96	22	35,96
339	3ТП 10/0.4 2x400	485	800	515,2	318	197,2
340	3ТП 10/0.4 2x630	486	1260	811,44	254	557,44
341	3ТП 10/0.4 1x250+1x315	488	565	322	102	220
342	3ТП 10/0.4 2x630	489	1260	811,44	83	728,44

343	ЗТП 10/0.4 1x400+1x250	490	650	322	302	20
344	ЗТП 10/0.4 2x400	492	800	515,2	173	342,2
345	ЗТП 10/0.4 2x400	493	800	515,2	228	287,2
346	ЗТП 10/0.4 2x250	494	500	322	132	190
347	ЗТП 10/0.4 2x400	495	800	515,2	373	142,2
348	ЗТП 10/0.4 2x630	497	1260	811,44	229	582,44
349	ЗТП 10/0.4 1x400	498	400	368	67	301
350	ЗТП 10/0.4 1x250+1x630	500	880	322	55	267
351	ЗТП 10/0.4 1x400+1x250	503	650	322	67	255
352	ЗТП 10/0.4 2x630	504	1260	811,44	198	613,44
353	ЗТП 10/0.4 2x400	506	800	515,2	240	275,2
354	ЗТП 10/0.4 2x400	508	800	515,2	85	430,2
355	КТП 10/0.4 1x250	512	250	230	0	230
356	ЗТП 10/0.4 2x400	513	800	515,2	74	441,2
357	ЗТП 10/0.4 2x630	516	1260	811,44	93	718,44
358	КТП 10/0.4 1x63	521	63	57,96	28	29,96
359	ЗТП 10/0.4 2x250	531	500	322	101	221
360	КТП 10/0.4 1x160	533	160	147,2	0	147,2
361	ЗТП 10/0.4 2x400	534	800	515,2	90	425,2
362	КТП 10/0.4 1x100	537	100	92	28	64
363	КТП 10/0.4 1x250	539	250	230	52	178
364	ЗТП 10/0.4 2x250	545	500	322	36	286
365	ЗТП 10/0.4 2x630	550	1260	811,44	188	623,44
366	ЗТП 10/0.4 2x630	557	1260	811,44	251	560,44
367	КТП 10/0.4 2x250	560	500	322	47	275
368	КТП 10/0.4 1x250	562	250	230	19	211
369	КТП 10/0.4 1x160	563	160	147,2	72	75,2
370	КТП 10/0.4 1x63	568	63	57,96	8	49,96
371	КТП 10/0.4 1x160	569	160	147,2	38	109,2
372	КТП 10/0.4 1x250	570	250	230	79	151
373	КТП 10/0.4 1x630	574	630	579,6	0	579,6
374	КТП 10/0.4 1x100	583	100	92	60	32
375	КТП 10/0.4 1x160	592	160	147,2	27	120,2
376	КТП 10/0.4 2x630	593	1260	811,44	185	626,44
377	КТП 10/0.4 1x630	595	630	579,6	62	517,6
378	КТП 10/0.4 1x100	599	100	92	10	82
379	КТП 10/0.4 1x63	601	63	57,96	21	36,96
380	КТП 10/0.4 1x630	605	630	579,6	0	579,6
381	КТП 10/0.4 1x250	608	250	230	0	230
382	ЗТП 10/0.4 2x630	609	1260	811,44	0	811,44
383	КТП 10/0,4 1x630	616	630	579,6	0	579,6
384	РП 10/0.4 1x630	1001	630	579,6	182	397,6
385	РП 10/0.4 1x400	1002	400	368	132	236
386	РП 10/0.4 1x630	1003	630	579,6	41	538,6
387	РП 10/0.4 2x400	1004	800	515,2	203	312,2
388	РП 10/0.4 1x400	1005	400	368	191	177
389	РП 10/0.4 2x630	1008	1260	811,44	35	776,44
390	РП 10/0.4 1x160	1017	160	147,2	6	141,2
391	РП 10/0.4 1x630+1x1000	1021	1630	811,44	183	628,44
392	РП 10/0.4 2x400	1022	800	515,2	495	20,2
393	РП 10/0.4 2x400	1023	800	515,2	261	254,2
394	РП 10/0.4 2x630	1025	1260	811,44	58	753,44
395	РП 10/0.4 2x400	1028	800	515,2	229	286,2
396	РП 10/0.4 1x630+1x400	1029	1030	515,2	397	118,2